
四庫全書

子部


欽定四庫全書

普濟方卷一百

明 周王朱橚 撰

諸風門

癇論

夫風癇病者皆由臟腑壅熱風邪干於心也心主於血故血壅而不行則榮衛氣澁血脉既亂神氣不定故發癇也凡少小有斯病者亦由五脉不流六氣逆行乳食不調風邪所中或先身熱瘛瘲驚啼而後發作其脉浮

洪者病在於六腑及肌膚中則易治之若身冷不啼掣不驚叫病發時脉沉者病在於五臓若入於骨髓則難療也其候口鼻乾燥大小便不利眼視不明耳後青色眠卧不安腰直目眊青筋生頭髮竪時時作聲口不噤吐白沫渾身煩熱頭上汗出恒多驚悸手足顫掉夢中叫喚目瞳子大是發癇之狀也　凡人患風癇者只在一二年間則可治久則頑痰入心則難治矣治之之法先以吐痰為急次灸四際左右手大指去爪甲角如韭

葉兩足大指亦如之各七壯或五壯漸服化痰鎮心藥如尋常十日一發服藥後漸退至半月一發則是巳効半年可愈記一婦人心恙一年一發為灸勞宮二穴間使二穴陽谷二穴百會一穴自此竟不發

方

妙功十一丸出神効方 治癇疾

丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三稜炮

廣茂炮 黑牽牛微炒 黃連 雷丸炒 鶴虱炒 胡黃連

黄芩 大黄 ^焙^ 陳皮 青皮 雄黄 熊膽

甘草 ^炙各半兩^ 赤小豆 ^三百六十粒煮用^ 白丁香 ^直尖者三百六十粒^ 輕粉 ^四錢^ 巴豆 ^七个^

右為細末赤小豆爛煑研泥同蕎麪打糊作十一丸硃砂為衣隂乾服時水浸一宿化一丸大便出隨病各有形狀取下為驗或作化一番不可再服曾經火灸者不治遠年愈妙 ^儒門事親書^

天麻烏蛇丸 ^出聖濟總録^ 治風癇心驚身熱瘛瘲揺頭口

噤多吐涎沫不自知覺

天麻（酒浸一宿切炒）　烏蛇（酒浸一宿去皮骨炙各一兩）　天南星（將水浸一宿切焙二兩）　半夏（將水煮過切焙半兩）　藿香葉　烏頭（去皮臍生用一兩）　白附子（生用）　膩粉（研各一分）　仙靈脾（用葉半兩）　雄黃（研）　鉛白霜（研）　丁香（各一兩）　犀角（鎊屑）　人參（各半兩）　麝香（研）　龍腦（研各一錢）　乾蝎（全者去土炒一分）　丹砂（研半兩）　槐膠（一分）　桑螵蛸（二十枚炙用）　蛇黃（燒醋淬七次研一分）

右為細末入研藥六味拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大

每服十九温酒下食後臨卧服

鈎藤皮湯　救急療癎老少增減方

鈎藤皮　麻黄去節各二分　龍齒六分研綿裹　銀一斤　寒水石　梔子擘　知母　石膏碎綿裹　杏仁去兩仁皮尖研各十二分　升麻十分　子芩十四分　蛇蜕皮七寸炙　蚱蟬四枚去足翅炙　柴胡十分　芍藥　沙參各八分　生葛汁五分　蜜七合　牡牛黄如大豆粒十枚煎成研下之

右㕮咀以水六升淡竹瀝二升合煮取二升四合絞

去滓內杏仁脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令餘二升三合成三四歲一服二合五六歲一服二合半日再服稍增兒若大便濇者加大黃十分慎熱麪炙肉魚蒜粘食油膩冷水

龍齒丸出聖濟方 治風癎發即卒倒口吐涎沫手足俱搐一無所覺蘇而復發

龍齒半兩細研 虎睛一對微炙 赤茯苓半兩 鐵精三分 人參半兩去蘆頭 川大黃二兩剉碎微炒 獨活一兩 遠志半兩去心 細辛半兩 貫衆

半兩鬼箭羽半兩 天雄三分炮裂去皮臍 露蜂房半兩微炒 桂心三分

鉤藤皮半兩 蚱蟬七枚微炙 衣中白魚三七枚 川升麻半兩 石

膏一兩細研

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣五七百杵丸如梧

桐子大不計時候以荆芥湯下二十丸

神應丸出聖濟總録 治風癇吐涎沫手足瘛瘲心神不定

狐肝二具 烏鴉二隻去嘴足腸并鴉肚共狐肝入瓶内燒作灰 蒺藜子炒去角

天麻 白附子 桑螵蛸炒 金薄研各五十片 乾蝎去土

白殭蠶炒 炒各二兩 銀薄 天南星炮 麝香研 犀角鎊

蟬蜕炒 龍腦研各一分 牛黄研 烏蛇酒浸去皮骨炙二兩 丹砂研各半兩

右為細末錬蜜丸如桐子大每服五十丸温酒下不拘時候或煎荆芥人參湯下日二服

丹砂丸出聖濟總録 治五種風癇

丹砂研 膩粉研 蛇蜕炙 兎頭灰 銅青研 硇砂水少許浸去石 古字錢三文燒赤投于硇砂水中淬盡至水盡擣 白礬熬令汁枯各一分

龍骨研　老鴉灰研　鹽花研　鉛丹研各半兩　虎睛一對炙搗
虎牙一對炙搗　髮灰研半分　金薄研　銀薄研各五片
右將四味擣羅為末與别研十三味和匀再羅用猪血丸如櫻桃大每服二丸發時及晚間温酒嚼下

麻黄飲出聖濟總録　治風癎卒倒吐沫口噤手足瘛瘲
麻黄去根節煎掠沫去焙　大黄剉炒　牡蠣熬　黄芩去黑心各二兩　凝水石碎　石膏碎　赤芍藥　滑石碎　紫石英　白石脂俱碎各四兩　人參　桂去麁皮各一兩　蛇蜕炙半兩　龍齒研三兩　甘

草炙半兩

右麄擣篩用絹囊盛懸于透空處每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後久服

銅青丸出千金方 治風癇

銅青與水銀同炒不盡更入少許硫黃同炒研 水銀 曾青研一作空青 東門上雞頭亦謂之雞棲木醋炒擣各半兩 硫黃研三分 犀角鎊一作烏羽 卷柏去土各一分 雄黃研一兩半 石長生研 白茯苓去黑皮 白芷 猪苓去黑皮 白薇 白歛生用 人參各一兩

右將九味擣羅為末與別研六味和勻重羅用青牛膽相拌入銅器内先布豆五升於甑中置藥器於上蒸之豆熟藥成丸如麻子大每服二十丸加至三十丸食後温酒化下日再夜一

牛黄丸出聖濟方 治風癇病精神不全常有痰在胷膈嘔吐不出煩悶氣壅者

牛黄半兩細研 龍齒二兩 虎睛一對酒浸一宿微炒 安息香一兩入胡桃仁擣熟 硃砂二兩細研水飛過 犀角屑二兩 鐵粉二兩 人參一兩去蘆頭

獨活一兩　蟯螂去頭足翅微炒　麝香半兩細研　茯神一兩　遠志一兩去心

防風一兩半去蘆頭　甘草一兩炙微赤剉

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下三十丸

治風癎因心藏積熱痰毒所為發即吐沫嚼舌出聖惠方

水銀一兩　鉛二兩與水銀結為砂子細研　牛黄一分細研　銀薄五十片細研

犀角屑三分　熊膽半兩　硃砂一兩細研水飛過　麝香一分細研　羚羊角三分　馬牙硝　龍齒各二兩　白殭蠶三分微炒　白附子三分

炮裂乾蝎三分微炒

右為散都研令勻每服不計時候以防風湯溫溫調下二錢

鉛霜丸出聖惠方　治風癇久不差發時吐涎沫作惡聲音不識人

鉛霜二兩細研　金薄細研　銀薄各一百片細研　人參去蘆頭　茯神　遠志去心　細辛　菖蒲　苦參　黄芩　梔子仁　犀角屑各一兩　龍齒二兩細研　硃砂一兩細研水飛過

右為末入研了藥更研令勻錬蜜和擣三五百杵丸如桐子大每服不計時候以薄荷湯下三十丸

虎睛丸出聖惠方 治風癇積年不差發即昏昏須睡良久方惺

虎睛一對酒浸一宿微炙 鐵粉二兩細研 黃丹二兩 麥門冬一兩半去心焙

人參去蘆頭 元參 沙參去蘆頭 苦參各一兩剉 金薄 銀薄各一百片細研 牛黃半兩細研 馬牙硝 黑鉛 水銀一兩與鉛

二味結為砂子細研

右為末都研令勻鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下三十丸

勝金丸　治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然倒死不省人事名曰癇病

天南星　白殭蠶　細辛　烏蛇真者好酒浸去骨　川烏頭生　皂角炙黃　白礬枯　桔梗　葳靈仙　何首烏　草烏頭各一兩　荊芥穗　川芎各二兩

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服十丸食後温

酒下

紫石散　治大人風引小兒驚癇瘛瘲日數十發醫所不療一名風引湯

紫石英　滑石　白石脂　凝水石　赤石脂　石膏各五兩　甘草　桂心　牡蠣各五兩　大黄　龍骨　乾薑各四兩

右為麄散盛以葦囊懸於高凉處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人頓服未百日兒

服一合未能着綿沾著口中熱多者日四五服以意消息深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

沉香天麻湯　治癇瘛筋攣

沉香一錢 天麻三錢 羌活五錢 防風三錢 益智仁一錢 當歸一錢半 獨活四錢 半夏三錢湯洗 川烏頭二錢炮 炙甘草一錢半 薑屑一錢半 黑附子三錢炮去皮臍

右㕮咀每服五錢生薑三片水煎魏敬甫云子四歲一長老摩頂授記衆僧念呪因而大驚痰涎壅塞目

白頂背强喉中有聲一時方省後每見衣皂之人輒發多服朱犀龍麝鎮墜之藥四年餘前證仍在又添行步動作神思如凝手診其脉沉弦而急黄帝鍼經云心脉滿大癇瘛筋攣又肝脉小急癇瘛筋攣葢小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癇瘛筋攣病久氣小兒易為虚實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故行步動作如痴内經云暴攣癇眩足不任身取天任穴是也天任穴足太陽脉

氣所發陽蹻附而行也又癲癇瘛瘲不知所苦兩蹻男陽女陰又云晝發治陽蹻申脉穴在外踝下陷中容爪甲白肉際是也夜發治陰蹻照海二穴在於足内踝下陷中是也先灸兩蹻各二七壯然後服前藥

鈎藤丸　治少小癇病至大不除發即百脉攣縮行步不正口面喎戾言語無度

鈎藤　鉛丹研　茵芋葉　石膏各研　杜蘅　防葵　秦艽去土　甘草炙各一兩　菖蒲九節者去節焙　黄芩去黑心各一兩半　松

羅炒　蟯蜋去翅足炒各半兩

右將十味擣羅為末與别研二味和勻重羅鍊蜜丸如小豆大每食後良久服五歲以下五丸十歲以下七丸至十九十五歲以上及長年並十五丸以意加減用金銀湯下

鐵粉烏鵶散　治積年癇病

烏鵶去腸肚及嘴足　鉛丹　黑鉛　鐵粉研各二兩　丹砂一兩研

先將鐵粉并研丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子再入烏鵶腹內縫合以確子盛用物蓋定

鉛泥固濟收乾用熟火一秤煆令通赤取出搗為細末次入丹砂更研如粉後入七味 天麻

羌活 獨活去蘆頭 防風去叉 芎藭 乾蝎去土炒 天

南星各二兩

右為細散入麝香少許再研令匀每服半錢匕臨卧

冷酒調服之

牛黃丸 治風癇瘛瘲口噤吐涎不知人

牛黃 麝香 輕粉 粉霜各研半兩 金薄研 銀薄各一

百片研 雄黃研細水飛 丹砂研 石緑研細水過 蛇黃以下三味各煆醋碎

九次研磁石　石燕子各一兩

右各研成粉拌匀以酒煮麪糊為丸如雞頭實大急風攤緩並五種癇疾每服一丸薄荷酒磨下老人半丸十歲以下一丸分四服四歲以下分五服未滿一歲分七服並蜜水下或髮直面如桃花色口目俱開或俱閉喉中作聲汗出如油汗出不流下多瀉泄便血等惡候勿治惟口噤目開者下藥立愈

羌活大風丸　治男子婦人一切癇疾涎潮搐搦及中

風延瘂語言蹇澁手足不遂小兒急慢驚亦治一名

羌活丸

防風去蘆　天麻浸一宿焙乾用明者　全蝎去毒炒　獨活　羌活

白芍藥一作白茯苓　青黛各一錢半另研　人參去蘆各三兩　麝香各二錢　川芎一錢半　龍腦別研一錢　水銀一錢入硫黃一錢同研結砂子

右為末鍊蜜丸每服分作二十丸硃砂為衣大人服二丸小兒服一丸一歲以下半丸煎荊芥湯下食後臨卧發病時不以時候服

茯神湯　治風癇發動驚掣無時

茯神去木　龍齒研　防風去叉　杏仁去皮尖雙仁炒　羌活去蘆頭　芎藭　人參　麥門冬去心焙　大黄剉炒　鈎藤　甘草炙剉各一兩

右將一十味麄擣篩與龍齒拌匀每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓空心温服得利兩三行即止之

銀液菖蒲丸　治風癇涎盛精神减耗

菖蒲　人參　黑錫各三兩同水銀結成砂子　遠志去心　羌活各一

兩 水銀同黑錫結成砂子 白茯苓去黑皮 天南星炮一兩半 蝉蛻

炒 細辛去苗葉各半兩 半夏湯洗七次二兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服七丸生薑湯下不拘時候

銀薄丸 治癇病積年不瘥得熱即發風痰漸多

銀薄五十片研 龍齒研 麥門冬去心炒 烏蛇去皮骨酒炙 鐵精一作鐵粉 人參 防風去叉 黃芩去黑心 升麻各一兩半 熊膽研半兩 生乾地黃焙一兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每食後煎水下三十丸日二服一方無銀薄用水銀八分每服三十丸生驢乳汁下一方無黃芩有犀角屑

治暴得驚癇効方

鈎藤皮 茯神 黃芩 升麻 白蘚皮 沙參各二兩 龍齒三兩 石膏八兩 蚱蟬七枚去翅足研湯成用 寒水石六兩碎研裹 甘竹瀝二升湯熟內之

右㕮咀以水九升煮取三升温分三服相去如人行六

七里久若小兒患藥各減量取多少細細飲之立差

忌醋物

水銀丸　治風癇累年不差痰毒轉甚精神減耗時時發動

水銀三兩　鉛三兩與水銀結為砂子細研　遠志去心　人參去蘆頭　菖蒲　茯神各一兩　蟬殼半兩微炒　羌活一兩　細辛半兩　半夏二兩湯洗七徧去骨

右為末都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如桐子大

每服不計時候以生薑湯下二十丸

除熱方　療大人風及少小驚癇瘛瘲日數十發

龍骨　大黃　乾薑各四兩　牡蠣三兩熬　滑石　赤石脂　白石脂　桂心　甘草炙三兩

右擣下篩韋囊盛大人指撮以井花水二升煮三沸服藥成適寒温大人服一升未滿百日服一合未能飲者綿裹筋頭内湯中着小兒口中以當乳汁熱多者日四服無毒以意消息之忌海藻菘菜生葱

一方無大黃赤石脂桂心甘草

啄木散　治風癇及瘖風

用臘月啄木鳥去觜翅尾爪尖以用無灰酒三升傾入瓦礶子内安啄木鳥在内上用荆芥穗子薄葉鋪蓋罐子口一寸厚礶底亦先鋪之用紙封合口鹽泥固濟炭火煅候酒乾青烟出去火只取出啄木放冷研細入下項藥

石膏二錢炭火燒白色研　鐵粉用酒漿半升煎至漿盡研細一兩　牛黃　麝

香附子一枚須正坐及一兩者炮去皮臍　龍腦　硃砂各一兩細研

右與啄木鳥同再研每服一錢先使病人呷溫水三兩口用溫酒一盞將酒少許調服餘酒送下便臥少時武昌都帥趙清老云軍中老醫甚珍此方力求而得之一年之間已醫十餘人喜而傳余

碧玉丹　治癎風五癎涎潮仆地不省人事

白礬生　粉霜　硃砂　南星炮各一錢　蜈蚣二條炙去背足　麝香一字　鴟鵶頭一箇燒灰

右為末以豬心血為丸如菉豆大每服五丸至十丸

麥門冬遠志湯下不以時一方白殭蠶七箇炒去絲嘴

神受丹　治五痞癎風

腦子半字麝香半字辰砂一錢全蝎四箇去毒巴豆四粒不去油輕粉半字一作膩粉淡豉五十粒湯炮去皮

右並研細以豉膏為丸如健入酒一二滴丸如雞頭大每服一丸好酒送下即時吐瀉如不吐瀉再服一丸瀉後白粥補之七日後再依上服又七日再三丸

取効

治風癇神効

防風去蘆 荆芥去土 甘州枸杞 何首烏 葳靈仙各去土 石菖蒲各一兩 苦參二兩剉

右為細末空心新水調下

保魂丸出聖濟總録 治風癇

黑錫一兩 鉛丹半兩二味一處炒令烟絶為度 丹砂三錢 桑螵蛸炒 鉛白霜研 王瓜焙各一兩 烏梅大者十枚

右為末醋煮飯和丸如梧桐子大每服二丸食後溫水下日三服

銀粉丸出聖惠方 治風癇失心狂亂不識好惡

上好銀二兩打作薄片用猪脂二斤煎令脂盡又以好醋一升亦煎令盡細擘破銀薄以水銀三兩相和火上熬令極熱即瀉于水碗中研令極細即止心內入鐵鐺中以甆碗蓋以火逼飛却水銀令盡即出掠羅為末更細研入後藥 人參去蘆頭 茯神 石膏各一兩

虎睛一對酒浸一宿微炒 牛黃一分細研 鉛霜一兩細研

右為末研入銀粉令勻以棗肉和丸如皂莢子大不

計時候以金銀湯研下一丸

控涎丸出永類鈐方　治諸癎久不愈頑涎聚散無時變生

諸證悉皆治

生川烏去皮　半夏洗　殭蠶不炒此三味剉碎生薑汁浸一宿各半兩　全蝎

去毒七箇　鐵粉三錢　甘遂二錢半

右為細末生薑自然汁打糊為丸如菉豆大硃砂為

衣每服十五丸食後用薑湯吞下忌食甘草

通神丸　治婦人男子小兒諸癎病

南星十箇重二兩 半夏四兩切碎銅器內炒 辰砂一兩為衣 狗肝一箇大

皂角十箇 明礬二兩枯過

右以水一大碗將上藥物煮乾為度去狗肝等藥止用皂角日乾為末米醋糊為丸如菉豆大以辰砂為衣空心米飲湯下日進一服或三十丸至四十丸小兒看歲數加減用孕婦勿服

六珍丹一名雄黃丸 治風癇失性顛倒欲死或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪嗥等聲臓腑相引氣爭掣縱吐沫流

涎久而方蘇宜服古見癲類

茯苓飲出聖濟總録 治風癇因虛羸氣弱驚悸多魘心神不定

白茯苓去黑皮 遠志去心各二兩半 芍藥 防風去叉各一兩半 桂去麄皮二兩 甘草炙一兩一分

右麄擣篩每服六錢匕水二盞棗一枚擘生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓入鐵粉一字攪勻食後服日二夜一

鎮心丸出聖濟總録　治諸風癇

乾漆碎四兩　人參半兩　黄耆剉　萆各一兩四味以醋五升同煮乾炒青烟出

即止麝香研一分　丹砂研半兩

右為細末用狗膽四枚取汁同醋煑麪糊丸如櫻桃大每服半丸以磨刀水化下

五枝煎出聖濟總録　治風癇多驚手足顫掉身熱瘛瘲

桃枝　柳枝　桑枝　夜合枝　槐枝並剉如豆大各一斗

大豆一斗淘過

右用水一石慢火煎候豆爛及嚼諸枝無味即濾汁於銀石器内煎令得所不可熬過以甆器盛每服一匙頭許入蘆薈末少許温酒化破空心徐徐服

天竺黄丸出聖惠方　治心藏積熱痰毒變為風癇發時煩悶口噤吐沫宜服

天竺黄一兩　水銀一兩與研同為砂子　黑鉛二兩　夜明砂一兩微炒　硃砂一兩細研水飛過　雄黄三分

右為末用甘草水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不

計時候以消梨汁下五丸

虎睛丸出醫方大成 治癇疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作譫語

犀角屑 虎睛一對微炒 大黄各一兩 遠志去心一兩 梔子仁半兩

右為末鍊蜜丸如菉豆大每服二十丸温酒食後送下

五生丸出聖濟總録 治癇疾

乾薑不炮 烏頭生去皮臍 半夏生用 附子生去皮臍各一兩 大豆末

右除大豆末外細剉擣羅為末以豆末煮糊為丸如梧桐子大每服三丸冷酒下

水銀丸出聖濟總錄 治風癇

水銀半兩 雄黃研 龍腦研 牛黃研各一分 丹砂研二錢

右再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七丸熟水下空心臨臥日再服

犀角丸出宣明論 治風癇日發作有時揚手擲足口吐痰

涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩 赤石脂三兩 朴硝二兩 白殭蠶 薄荷各一兩

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌食油膩物風痓病目直卒中口噤背強如弓卧揺動手足搐搦無汗名剛為陽痓有汗名柔為陰痓通三一承氣下之妙

硃砂滚涎散出儒門事親 治五癇

硃砂水飛 白礬生用 赤石脂 硝石各等分

右同為末研蒜膏為丸如菉豆大每服三十丸食後

用荊芥湯下

守宮膏 治久年驚癇心血不定

守宮一箇即蝎虎也 珍珠 麝香 腦子各一字研細

右為守宮一箇以鐵鈐定剪子取去四足爪連血細

研入珍珠麝香腦子各一字許研細薄荷湯作一服

先須用奪命散逐下痰涎或用吐法次服之此藥大

有神効蓋癎病皆心血不足此物有守宫其血與心之血類也取下如童女血服之於心故能補也心全則病瘥矣

醉紅散　治風癎日夜癲

蔓陀羅花半兩　砯砂四錢　乳香四錢　天南星四錢薑汁製

右為細末抄三錢酒一盞半煎至一盞温服無時

靈烏散　治風癎多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鵶一雙臘月收於藏瓶内盛以鹽泥固濟令乾用炭火煆存性候冷取出去肚腸研細

辛去苗葉二兩 乾蝎全者十四枚炒

右將二味擣末與別研二味同羅每服半錢匕午前用溫酒調下

龍齒丸 治因驚成癇狂言妄語

龍齒研 鐵粉研 凝水石研各一兩 茯神去木一兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下不拘時

半夏丸出十便良方 治風癇痰盛瘛瘲口吐涎沫出聖惠方

半夏湯洗去滑生為末五兩 白礬生為末二兩 丹砂研 鉛丹研各一兩

右同研勻以粟米飯為丸如梧桐子大每服食後生薑湯下二十九一方治積痰不散上衝心藏變為風癇不問長幼以人參湯下二十丸所用白礬燒冷汁盡

大聖丹一名烏龍丹出百一選方 治風癇暗風癱瘓風手足嚲曳口眼喎斜語澁步難

川烏去皮臍尖切作片子 五靈脂生用新者各五兩

右為細末入腦麝少許滴水搜和如彈子大每一丸年五十以上者分作四分有年紀人作六服取薑汁隔宿浸軟手調開用薄荷酒化仍再入腦麝少許合時以三月三日五月五日六月六日或辰時勿令孕婦雞犬見丸就以米篩先鋪穰草將丸子攤在上有風處蔭令自乾收之不得罨損以紗絹袋懸之拈此藥了不得以手擦眼服後須忌兩時熱物治男子婦人中風半身不遂言語謇澁行步不正諸藥不效或

久遠鶴膝風瘖風無不效服之三十日去根小兒分作八服一方無腦子是齋弟琛患瘖風十餘年得此藥安一方以煖酒調服之一日兩服空心食前服之只三粒定醫一人纔服五七丸覺擡得手移得脚服十粒可以梳頭凡初中風一月内未得緊藥先且化涎消滯和胃順氣道以風乘虚未有所歸多誤投湯藥却言無功此藥治半年以上者必不相誤

神藥法棗兒出德生堂 治諸風種癎危急之證得此方用

之多所存活

皂角一斤去皮炒剉碎　麻黄去節三分　肥棗一升　好京墨三錢

右用大砂鍋一箇可盛水二斗者以皂角麻黄京墨三藥入砂鍋内熬煎水至五六碗濾去滓再將藥水熬成膏二碗却下棗在藥膏内慢火熬令乾則藥味皆入棗中用瓦瓶盛頓紙蓋瓶上每日取出喫棗一枚至三箇五箇為度喫後次早風痰涎皆從大便中下此其應也

治風癇發作項强直視不省人事此證乃肝經有熱如癇發者宜服此藥

輕粉　白礬　丁頭代赭石各等分

右為末以發過米飲調服

銀末丸出聖惠方　治風癇積年不差發時迷悶吐沫或作牛聲

銀末半兩　鐵粉一兩　黑猫兒糞一兩炒　黄丹二兩

右相和熟研令勻以醋飯和丸如菉豆大如患五年

服十五丸患十年服二十丸患十五年服三十丸初服時即於食前以熱酒下如服五丸不吐不瀉即第六服用水一大盞煎黄耆末二錢煎至五分温温下丸藥須臾吐粘痰每日空心服之不絶半月其疾永不發動

陽起石丸出聖惠方 治風癇有積痰在胷膈不散發時心躁惡叫迷悶吐沫瘛瘲

陽起石一兩 硫黄一兩與水銀結為砂子 水銀一兩 黄丹一兩

右都研令細固濟甆瓶子鹽櫃中以文火養三日後以五斤火煆之候冷取出火毒細研以粟米飯和丸如菉豆大每服不計時候以粥飯下五丸

又方出聖惠方

硃砂一兩細研水飛過　鉛霜一兩　鐵粉一兩　馬牙硝一兩

右都細研如粉以棗肉和丸如菉豆大每服不計時候以熟水下七丸

蜜陀僧丸出聖惠方　治風癇發時眼前暗黑迷悶吐沫不

識人

蜜陀僧三兩細研 硃砂三兩細研水飛過 臘月鵶一雙燒灰細研 豬牙

皂莢六兩三兩去黑皮塗酥炙令焦黃去子三兩去皮子生用

右皂角擣羅為末以米醋二升熬成膏入硃砂等三味和丸如菉豆大每服不計時候以溫酒下十丸

雄黃丸出聖惠方 治風癇發作不定

雄黃一兩 龍齒一兩 鐵粉半兩 黃丹半兩與雄黃同炒轉色

右同研如粉以粳米飯和丸如菉豆大每服不計時

候以牛乳下五丸

雞頭丸出濟生方　治風癇不問長幼發作漸頻嘔吐沫涎

飛鴟頭一枚燒灰　䖂丹五錢細研　皂角五定醋炙

右為細末用糯米糊為丸如菉豆大每服十五丸加至二十丸以粥飲送下不拘時候

參朱丸出濟生拔粹　治風癇大有效

人參　蛤粉　朱砂

右為細末用獖猪心血為丸桐子大每服三十丸金

銀水送下食遠

辰砂散（出十便良方）治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫帶白魂魄不守醫禁不治

顆塊硃砂（四錢研細）　酸棗仁（二錢）　乳香（二錢研）

右為末勻量病人飲酒幾何先須恣飲令沉醉但勿令吐靜室中以前藥都為一服温酒一盞調頓服令盡服藥訖便安置床枕令睡如飲酒素多但隨其量

病淺一兩日深者三五日睡不覺令家人密伺之覺即神魂定矣謹勿驚觸著纔動更不復治上樞正肅吳公少時心病服此一劑三日方寤遂差

雌黄丸出聖惠方 治風癇欲發即精神不足眼目不明瘈瘲惡聲嚼舌吐沫

雌黄一兩細研炒令褐色 黄丹一兩炒令褐色 麝香一錢細研

右相和研令勻用牛乳一升慢火熬成膏候可丸即丸如桐子大每服不計時候以溫酒下七丸

又方出聖惠方

鐵粉二兩　雌黃一兩葉子者　黃丹二兩與雌黃同器炒過

右都細研為末以粳米飯和丸如菉豆大每服不計時候以牛乳下五丸如無牛乳溫水下亦得

硃砂散出聖惠方　治風癇心神狂亂時吐涎沫叫呼不識人

硃砂二兩光明者逐塊以金薄裹　磁石三兩擣為末　黑鉛二兩以水銀二兩炒作砂子細研

右先固濟一甆瓶子候乾先入磁石末次安硃砂後以黑鉛末覆之以文火養七日後以炭五斤煅令通赤便住候冷取出都細研為散每服不計時候以馬牙硝半分煎湯調半錢服之

治風癇發作不定出聖惠方

鉛二兩 水銀一兩 硫黄一兩細研

右先將水銀硫黄二味於銚子中慢火熬不住手研待硫黄烟氣似定入鉛同炒候少時將出細研為末

以粟米飯和丸如梧桐子大每服不計時候以茶下三丸

乳香散出聖惠方 治風癇時久不差先吐痰沫

乳香半兩 真降香一兩 石膽一分

右為散每服一錢以真黃牛乳一小盞熱煖空心調下如人行三二里再服如此三服以吐為度

壽星丸 治𦞦風百日內者方見風驚類

龍鱗丸 治諸癇頻作

青州白丸子末（一兩）　大青魚鱗（糯米炒黄研為末一兩）

右和匀以薑汁糊丸如梧桐子大每服五十丸薑湯送下不以時

鮎魚丸（一名硃粉散）　治五種癇疾

硃砂（半兩研）　輕粉（一錢）

右用大鮎魚一尾將輕粉塗在鮎魚上少時刮取涎用硃砂末為丸如菉豆大每服二丸以温水吞下食後冷水亦得

神效散 治心邪狂走癇病風涎

穀精草一錢 滑石二錢

右為細末每用一字口含水畜入鼻內吐了水口咬

竹筯低頭吐出涎為妙

金蟬丸一名鬱金丸 治一切癇病久不愈者方見癲類

安息香丸出聖濟總録 治男子婦人暗風癇病

安息香通明無砂石者良 鉛丹各一兩

右為細末入羔羊心中血研勻丸如梧桐子大每服

十九空心温水下

神聖散出聖濟總録　治風癇涎潮等疾

雌黄　鉛丹各一兩

右研細以醋一升熬稠如梧桐子大與惡實末同收

每服十九臨卧煎惡實末湯下

驅風散一名驅風丸　治風癇方見癲癇類

治風癇癒癥不省出聖惠方

虎糞暴極乾　野猪骨并蹄炙各不拘多少

右擣研為末每日空心酒調下二錢匕忌一切有足之物一方用虎糞内取骨酥炙微黄并糞晒乾為末酒調温下服之並良

神效方出聖濟總録　治風癎發歇有時

雄雀糞尖者是二百八十粒　巴豆一箇出油干研去皮

右細研以赤小豆麪煮糊為丸一料分作十丸每服用馬牙硝末一錢藥一丸温水一茶匙脚來同用匙柄研破北極下焚香露一宿早不得洗手面漱口更

添温水少許服之良久自然口内出涎一兩盌相次下青黑涎一兩盌相次更有白沫一兩盌便安十年以下者半月可再服病新者只可一服取差

神應丸出危氏方 治風癇暗風

好臈茶半兩 白礬一兩生用

右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十丸臈茶湯下取涎自大便出極妙

保安丸 治風癇不問久遠

草烏去皮五靈脂

右等分為細末以猪心血丸如雞頭子大每服一丸薄荷生薑浸湯食後服一方治癱瘓以六月六日合不用猪血以薄荷酒磨下微覺麻為度

治猪癇出一百選方

用豶猪心血於新瓦上煿乾研為細末入麝香拌匀酒糊丸如梧桐子大每服七丸麝香酒下或調服一錢亦可

星神散出濟生方　治驚癇潮作仆地不省口吐涎沫

用雄鴟鵄一枚用磁罐盛以黄泥固濟炭火煆令通

紅碾為細末每服二錢入麝香少許温酒調服熟水

亦得不拘時候一作竹筒盛

救急療癇少老增減方

竹茹一握衣中白魚七頭

右以酒一升煎取二合頓服之

黄丹丸出聖惠方　治諸風癇發作漸頻嘔吐涎沫不問長

幼

猪牙皂角炒二錢　黄丹炒黑五錢

右為末蒸餅為丸二三十丸溫酒下以吐為度一方

治風癇發作漸頻嘔吐涎沫以糯米粥和丸每服粥

飲下十丸

太陰元精丸　治風癇精神不守惡叫煩悶吐沫嚼舌

四肢抽掣

太陰元精三兩　鐵粉三兩

右都研令細以真牛乳一大盞相和用文火煎令乳乾取出研令極細鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以薄荷湯下二十丸

蜜栗子丸一名蛇黄丸出聖惠方 治一切癇疾不問長幼是風痰衝心所為用蜜栗子小蛇黄是也狀如大楊梅者佳取一十五枚以槲木汁拌匀入火内煆令通赤取出淨地上出火毒後細研用豮狗膽一枚細研和粟米飯為丸如芥子大每日空心以煖酒下十五丸服

三五日後吐出惡痰是疾退之後也年深者只三二百粒効一方治暗風用蛇黃不拘多少米醋燒淬七次為末温酒服之一方用狗膽

辰砂丸出危氏方　治暗風年深日近發搐不省人事

極好辰砂半兩　好雄黃三錢各研極細一處研

右用烏雞心血和丸如梧桐子大每服十丸以煮豬湯送下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯一方治暗風癇病右等分為末用豬心血同漿水相

和共半盞温動入藥末二錢調服不拘時候一年一服十年者十服

瓜蔕散出肘後方 治大人小兒久患風癇纏喉風咳嗽遍身風疹急中涎潮此藥不大吐逆只出涎水方見風痰類

治諸癇方

採刺木藤心一二寸者須是端午日并伏內取不計多少洗淨日曬乾為末𠤎及服此者先用蘇合香丸遇夜細嚼以薑湯嚥青州丸子如此服 月十日後方

用刺毋藤末每日早飯後茶調一服午用酒調一服其病愈服猪肉亦無妨

治癎

用夜猫兒一箇去毛開肚子用糯米與平胃散一處裝肚内去腸留心肝等用線縫住用蔕骨羊肉一塊水一碗酒一碗一處煮熟一將肉與病人喫夜猫骨羊骨於新瓦上焙乾碾細為末空心温酒服

治癎疾祖傳信適用方

用凌霄花為末每服三錢温酒調下空心服每服藥時解開頭髪用木梳不住手梳以冷水一大碗在側含水口中温即換以碗水盡即住梳如此服四十九日必絶根不論受病淺深皆愈仍百無所忌

治暗風倒地不省人事搐鼻散出危氏方

用細辛不拘多少洗焙為末挑一字搐鼻中

治暗風

用穀精為末口啽水以蘆筒吹入兩鼻細辛末亦可

治暗風發

用枸杞枝上蜂蝸燒灰酒調下除根不發

雄硃丹一名雄黃丹砂丸　治風癇失性倒卧惡聲吐沫口噤

方見癲類

龍齒丸出指南方　治癇晝發者

牛黄　麝香　硃砂　龍骨各半兩　羚羊角　羊齒

火煅龍齒　蛇退炒各一分

右為末蜜丸如梧桐子大空心米飲下五丸

紫苑湯一名消石丸出指南方　治癇夜發者

硝石　赤石脂等分

右為末麪和丸如梧桐子大米飲下三十丸

升陽湯東垣秘藏方　治陽蹻癇積足太陽寒恐則氣下行

宜升陽氣

麻黄八錢不去節　羌活一兩半　防風八錢　炙甘草半兩

每服秤五錢水五盞煎至一盞去滓腹空服之藥後

避風寒一兩時辰乃作大効

辰砂丹出衛生寶鑑　治心經熱癇邪

右用雄猪心一箇破作兩片去心内血用好辰砂塞滿為度以布線縫合外合燈心包裹以麻線縱横纏定以糖砂墰一箇入井水一半河水一半合十分滿用文武火煮一復時出去猪心將硃砂研細棗肉為圓如菉豆大入茯苓二兩半焙乾甘草半兩炒令赤色為細末每用一大錢沸湯點嚥藥三粒至五粒日進二服百無所忌

驅風散出衛生家寶　治暗風癇疾涎潮不省人事手足搐搦又小兒驚風等疾服一料永除根

防風四兩去蘆　白砂蜜半斤　硃砂一兩水飛研令極細　薄荷四兩苗兒紫心者　蝸牛七箇瓦上炒去殼細研形如蜒蚰背負殼者　皂角十條不蛀者去邊寸剉先用水浸三日去元浸水却以一碗挼取濃汁去滓入銀石器内熬取五六分　天麻四兩

右件為末入硃砂蝸牛先以皂角膏子和匀却旋入蜜拌為丸如桐子大每服三十丸至五十丸臘茶清送下日進三服忌猪雞魚麵動風物

斷癇丹 家藏經驗 治因驚成癇瘥而復作連綿不除方

黃耆蜜炙三錢 防風二錢 鈎藤三錢 細辛去土三錢 甘草二錢 蟬退二錢 露蜂房二錢 石菖蒲三錢 桂心去麄皮二錢 遠志去心二錢 人參二錢 杏仁去皮尖二錢半 半夏泡三錢 天南星泡三錢

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大用硃砂少許麝香為衣每服二十丸煎棗湯送下一日二服臨卧一服

烏龍丸 出衛生寶鑑 治五風癇病

川烏頭 草烏頭 天仙子 五靈脂各二兩 黑豆

一升

右為細末滴水為丸如桐子大每服五七丸溫水下

如中風加附子半兩

神應丹出衛生寶鑑　治諸風心癇病

狐肝一具　烏鵶一隻　鵰梟一箇　白礬一兩生用　生犀角一兩為末

野狸一箇去肚腸皮毛入瓦罐內用黃泥固濟用炭火煆令焦黃色

右為細末用酒打麪糊為丸如皂角子大硃砂為衣

每服一丸溫酒送下不拘時候

治癎病心風病出衛生寳鑑

皂角三挺搥破挼濾汁熬如稀麪糊攤紙上服乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸洗下去紙住於兩鼻孔各一蜆殼許須臾涎下咬筯瀝涎盡服後藥 代赭石一兩生用 白礬二兩生

右為細末稀麪糊為丸如桐子大每服三十丸冷水送下不計時候以効為度

治風癎病墜痰丸出衛生寳鑑

右用九蒸九曝天南星為末薑汁糊為丸如桐子大

每服二十丸煎人參湯送下若菖蒲麥門冬亦得

珠子辰砂丹出衛生寶鑑 治風癇久不愈者

薯蕷 人參 防風 紫石英 茯神 遠志

虎骨 虎睛 龍齒 五味子 丹參 石菖蒲

細辛已上十三味各二錢半 珠子末四分

右件為細末水打麪糊為丸如桐子大用硃砂二錢

研細為衣每服三五十丸煎金銀水送下日進三服

忌魚肉溫麪動風之物

治風癇年久病癲狂羊聲倒地不省人事或狂走持刃宜摧伏肝邪出如宜方

用蛇含石火煅九次醋淬至酥研令極細取狗膽汁丸如龍眼大發時用一粒人參煎湯磨下每一服男子用雄狗膽女子用雌狗膽

治心熱風癇出廣濟方

用爛龍角濃研汁食上服二合日再服

治風癇病不能愈者從厚朴丸宜春秋加添外於每一

料中加出加命集

人參 菖蒲 茯神去木各一兩半

右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌厚朴丸方在吐論中

風癇抵住丸出永類鈐方

皂角燒存性 蒼耳根莖葉日乾四兩 密陀僧一兩

右為細末糊丸碌砂為衣三四十丸棗湯下日二服稍退作二十丸

斷癇丸出永類鈐方

紫石英醋淬煆七次二兩　白礬飛過二兩

右作末酒糊丸白湯下二十丸

法煮萆麻子出衛生寶鑑　治諸癇病不問年深日近

萆麻子去皮枝取仁二兩　黄連去須剉如豆大一兩

右件用銀器水一碗慢火熬水盡即添水熬三日兩

夜為度取去只用萆麻子仁風不得見日竹刀將萆

麻子每枚切作四段計五粒二十段作一服用荊芥

湯食後日進二服

龍齒丹楊氏家藏方　治因驚神志恍惚久而成癇時發時止

紫蘇子一兩　龍齒　石菖蒲　遠志　鐵粉別研　木香　白殭蠶炒去絲嘴　白花蛇酒浸一宿取肉焙乾稱炙黄　橘紅　硃砂別研留少許為衣　麻黄去根節　天麻去苗酒浸一宿焙　天南星湯浸薄切片子生薑汁製一宿　人參去蘆頭已上十三味各半兩　全蝎一分去毒炒　龍腦半錢別研　麝香一錢別研

右件為細末次入研者藥匀和煉蜜為丸每一兩作一十五丸每服一丸薄荷湯化下食空

四聖散楊氏家藏方 治心經蘊蓄發熱成癎潮作熱盛膈實涎多大便秘澁

白礬　川甘硝　寒水石　盆硝已上四味各等分

右入甘鍋子内揭口用炭火煆入烟盡取出候冷研為末每服一錢新汲水調下食後日三服此藥非特治癎尋常上焦壅盛膈熱痰多亦可服

來甦膏　治遠年近日風癇心恙風狂中風涎沫潮悶牙關下不開破傷風搐並皆治之

用將皂角一箇用好肥者無蟲蛀去皮弦切碎用漿水一大盌春秋三四日冬浸七日夏浸一二日揉取淨漿浸透皂角汁入銀器或沙鍋以文武慢火熬用柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤在夾紙上陰乾收頓如遇病人取手掌大一片用温漿水化下在盞內用竹筒兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入

左右鼻孔中內良久扶起涎出為驗欲要涎止將温

鹽湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬温麪等物

治癎病出本草方

以象齒屑為末炙令黄飲下

止熱狂驚癎出本草方

以菩薩石用水磨服之

治暗風癎疾涎作暈悶欲倒者出本草方

以芭蕉油飲之得吐便差極有奇效取之用竹筒插

皮中如取漆法

治馬癎動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁出本草方

以野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白調和作腌腊食之作羮粥及白煮喫妙

治大人小兒久患風癎纏喉風咳嗽遍身風疹急中涎潮等此藥不大吐逆只出涎水出本草方

用瓜蔕不限多少細碾為末小兒壯年服一字十五以下老怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊

良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞即止矣麝香細研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有効

治心熱風癇出本草方

以黑驢乳食上煖服六合日再服

驅風散出本草方　治風癇

鉛丹二兩　白礬二兩


右為末用三角磚相闘以七寸紙鋪磚上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過為度出細研每服二錢温酒下

治卒得癇出本草方


用弔藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三大良

治癇疾

金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥令患者日中



臥茶清調下仍且臥日中良久吐出雞子大物永不
發如不吐即以熱茶投之



普濟方卷一百

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百一二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官編修臣嚴福

謄錄貢生臣秦聯登

普濟方卷一百一　　明　周王朱橚　撰

諸風門

風驚論

夫風驚者由體虚心氣不足爲風邪所乘也心藏神而主血脉心氣不足則血虚虚則血亂血亂則氣并於血氣血相并又被風邪所乘故多驚心神不安名曰風驚也　又云風驚者心氣不足風邪干之而心不安定也

内經曰心爲君主之官神明出焉又曰主明則下安今心氣不足風邪相乘陰陽不和情思錯亂神㝠散越故動作多驚也又曰昔一人被火驚患疾舉身羸弱四肢無力面色蒼黄左脇下身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常小便微黄視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也蓋甲膽乙肝故青其黄者脾也診膽脉小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎緑水遂以舟車百五十丸濬川散四五錢大加生薑自然汁平

曰果下緑水四五行或問大加生薑者何也曰如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救于子已土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金如大加生薑使伐木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調濬川散大小之次瀉其所勝也大抵陽干尅陽干腑臓尅臓故也

方

牛黃真珠丸出聖濟總録　治風驚鎮心安神化涎

牛黃研　真珠研　琥珀研　麝香研　天竺黃研　甘草炙剉

鉛霜研　雄黃研　人參一分　茯神去木　天南星牛膽匱者各二錢

天麻　龍腦研一錢半　金箔　銀箔各一十片同研入藥　鐵粉研各一錢　丹砂研半兩

右為末同拌勻煉蜜和丸如雞頭大別用大金箔五片裹為衣每服一丸細嚼人參薄荷湯下小兒半丸

十黃散出千金方　治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發于大

驚及當風從高墮下落水所致悉主之

雄黃 人參各五兩 大黃 黃蘗 黃耆 細辛

桂心各三分 黃連 黃耆 蒲黃 麻黃各一分 黃環

澤瀉 山茱萸各二分 黃芩二分

右治下篩未食温酒服方寸匕日三不知至二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有牛黃二分一方有蜀椒五分乾薑四分一方加硃砂三分

金箔散出聖惠方 治風驚手足顫掉精神錯亂

金箔細研 銀箔各五十片細研 鐵粉細研二兩 龍齒 麥門冬各一兩半去心焙 人參去蘆頭 琥珀細研 犀角屑 酸棗仁各一兩微炒 茯神一兩半 防風去蘆頭 葳蕤 元參 露蜂房各三分炙微黄 牛黄半兩細研

右擣細散入牛黄金箔銀箔更研令細每服不計時候以薄荷酒調下一錢

大定心湯出聖濟總録 治心虚中風驚悸恍惚多忘或夢寐驚魘志少不足

人參 白茯苓去皮 茯神去木 遠志去心 龍骨 乾薑炮

當歸切焙 甘草炙 白朮 芍藥 桂去麄皮 紫菀去苗土

防風去叉 赤石脂各二兩

右㕮咀每服五錢匕水二盞入棗二枚劈破煎至一盞去滓溫服日三夜二

天南星出聖濟總錄 治風驚鎮心化涎

天南星大者逐日換水浸五日慢火煮五七沸切作片子暴乾麩炒令黃香 烏蛇酒浸取肉炙 白殭蠶直者麩炒令黃 天麻各一兩 乾蝎全者炒黃色 白附

子_炮　雄黃_研　琥珀_{杵研各三兩}　麝香_{一分研}　牛黃_研　龍腦_{研各半兩}　丹砂_{一兩半研}

右除研者外擣為末各研匀于瓷器收密封勿令透氣旋錬蜜和丸如鷄頭大每服一丸荆芥人參湯化下

茯神丸_{出聖惠方}　治風驚恍惚心神不安

茯神　川升麻　元參　生地黃_{各一兩}　牛黃_{一分細研}

虎睛_{一對酒浸一宿微炙}　石膏_{細研}　鐵粉_{細研}　龍齒_{各二兩}　麥門冬

一兩半去心炙　金箔細研　銀箔各五十片細研

右爲末煉蜜和擣丸如梧桐子大每服不計時候以人參湯下二十丸

雄黃丸出聖惠方　治五臟風虛六腑邪熱風熱相搏令寐即驚恐憂恚寤即恍惚怔忪忽悲喜怕怖如狂

雄黃　川大黃　沈香　薯蕷　朱砂　人參

安息香　川椒　鐵粉　防風　附子　白茯苓

右爲末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服

不計時候人參茯苓湯下二十九

驚氣丸（出危氏方）　治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若癡服之

紫蘇子（一兩畧炒）　附子（炮去皮臍一作生用）　南木香（不火）　南星（浸洗薄切片薑汁浸一夕）　白殭蠶（炒去絲嘴）　天麻　花蛇（酒炙去骨）　橘皮（一作橘紅）　麻黃（去節各半兩）　乾蝎（去毒）　朱砂（各一分留少許爲衣）

右爲末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸龍眼大每服一粒金銀薄荷湯化下溫酒亦得（古云軍中一人犯法褫衣將受

刃得釋神失如癡與一粒服訖而寐及覺病已失矣江東有一婦人已失心數年受此方不終劑而愈若狂厥去附子加鐵粉化痰鎮心抑肝邪若多恚怒肝邪大盛鐵粉能製伏之素問言陽厥狂怒治以鐵烙金制木之意也

一方不用天麻

奪命散 治急慢二驚及中風

白附子 天南星 全蝎每箇用薄荷葉包裹線縛定生薑汁蘸過炙三次黃色爲度 麻黃去節 防風去蘆 黑附子炮 半夏湯洗七次 天麻各一錢 朱砂別研 麝香各半兩

右爲細末三歲兒一服以小錢抄半錢匕用生薑自

然汁薄荷水化滴酒一二點立愈急驚加朱砂膩粉少許不用酒甚者三兩服

小銀泊丸出聖濟總録 治心邪虚風悸安神清膈化涎

水銀用錫結砂子 半夏湯洗七遍去滑入全薑擣暴乾 天南星炮 白礬枯 人參各半兩 白茯苓去皮 鉛霜研各一分 膩粉半錢研 青黛一兩 銀箔二十片研入藥

右爲末水煮麪糊和丸如桐子大每服十丸食後臨卧人參薄荷湯下

鐵精丸出聖惠方 治風驚狂言妄語不能得睡卧

鐵精 龍齒 犀角 人參去蘆頭 茯神 防風各一兩 去蘆 石菖蒲 遠志各三分去心 麥門冬去心焙 生乾地黄各一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

犀角丸出聖惠方 治風心神驚恐睡卧不安四肢煩熱

犀角屑 人參去蘆頭 茯苓 川升麻 檳榔 龍

囟 朱砂各半兩細研 金箔研 銀箔各五十片細研

右為末入研了藥令勻煉蜜為丸如桐子大每服不計時候以人參竹葉湯下二十丸一方用茯神

龍齒丸出聖惠方 治風虛心驚不定

龍齒 人參去蘆頭 茯神各一兩 遠志去心 防風各三分去蘆 鐵粉一分細研 甘草半兩炙微赤剉 金箔細研 銀箔各五十片研

右為末入研了藥令勻煉為丸如桐子大每服不拘時候以粥飲下十五丸

牛黃散出本草方　治大人小兒驚風退熱取涎

朱砂　水銀各一錢依法事治　麝香　牛黃　狗黃各一字

腦子真者半錢　雄黃　零陵香各半兩

右爲末頓一處臨時和勻每服一字或半錢薄荷湯入銀箔同調下如用取涎入江子二粒去油藥末二錢和勻只可服半字薄荷茶清調下量大小虛實加減與之用補

龍腦煎出聖濟總録　治驚風心膈生涎

龍腦研 蝎稍炒 水銀研 麝香研 膩粉研 丹砂研 天南星薄荷汁浸一宿切炒 白附子炮製各等分

右擣研爲末用石腦油和爲煎每服一皂角子大薄荷湯化下食後臨卧服

鉛金丸出聖濟録 治心受風邪鎮驚利頭目化痰壅

鉛霜半兩研 金箔一十片研入藥 半夏三分湯洗淨生用 天南星生用 雄黄研各二兩 白礬生用 防風去叉各半兩 白茯苓去皮一兩半

右爲末水煮麪糊丸如桐子大每服十五丸食後臨

卧生薑薄荷湯下藥丸了不可見日

小定心湯出聖濟總錄　治心氣不足風邪所乘驚悸恍惚夢多魘

白茯苓去皮四兩　桂去麄皮三兩　甘草炙　芍藥　乾薑炮　遠志去心　人參各二兩

右㕮咀每服五錢匕水二盞入棗二枚擘破煎至一盞二分去滓溫服日三夜一

人參散出聖惠方　治風驚悶亂恍惚

人參去蘆頭 龍齒各二兩 生熟地黃 白茯苓 犀角屑 小草各一兩 麥門冬一兩半去心焙

右擣麄散每服三錢以水一中煎至六分去滓不拘時溫服

加味壽星丸出危氏方 治因事驚涎留心包精神不守事多健忘譫言妄語如有所見不得安卧或風涎潮作手足抽掣或心虛煩懆

天南星三兩 母真珠一錢 圓半夏六兩 真琥珀 枯礬各五

大硃砂一兩研爲衣

右爲末生薑自然汁煮麵糊爲丸桐子大每服三十五丸淡薑湯下心氣狂甚加鐵臙粉一兩氣不順人參湯下驚悸金銀器竈心土湯上蒸煩燥淡竹葉麥門冬湯寧心定氣石菖蒲湯痰盛喘急桑白皮湯下治小兒急驚麥門冬青竹葉慢驚冬瓜仁木香湯下

鐵粉散出聖惠方 治風驚心神不安

鐵粉　光明砂　天竺黄　鉛霜各一兩

右爲末每服不拘時竹瀝調下半錢

壽星丸（一名琥珀丸）　治心腹因驚神不守舍風涎潮作手足抽掣事多健忘舉止失常精神昏塞譫言妄語不得安卧或痰迷心竅妄語如有所見並宜服之（出聖濟生方）

天南星一斤（先用炭火三十斤燒一地坑通紅去炭以酒五升傾坑内候滲酒中下南星在坑内以盆覆坑周遍用灰擁定勿令走氣次日取出爲末一方用米醋沃之）　硃砂二兩（另研）

琥珀一兩（另研）

右研勻生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大每服三十丸加五十丸煎石菖蒲人參湯送下淡薑湯亦得食後臨卧服之或去琥珀亦効若心氣狂甚入鐵䏲粉一兩一方治暗風以豶猪心血爲丸人參或麥門冬湯下皆差一方用真金箔

解毒雄黃丸一名雄黃救命丹　治因風致驚眼斜反張手足瘛瘲背急發搐方見諸風雜治類

治驚癎風神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五臟積冷

風毒寒熱用狐肉一片治如食法以豉汁中煮五味作羮或作粥多食並差一方以羊骨汁鯽魚共煮汁服之亦良

蛮陀僧散出朱氏集驗方 治風驚氣入心語音不能者

蛮陀僧研如粉以茶調一錢一服即愈

風狂論

夫風狂之狀始發則少卧不饑自高自賢自辨自貴益人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於

陰而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣虛實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑好樂妄行不休甚則棄衣而走登高而歌或至數日不食故曰狂也　風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并氣并於陽則爲狂又肝藏䰟悲哀動中則傷䰟傷䰟則狂妄不清不敢正當人而筋攣兩脇骨不舉毛悴色夭死於秋　又云夫三陽并三陰則陽虛而陰實故癲三陰并三陽則陰虛而

陽實故狂論曰陽入陰其病靜陰入陽其病怒則狂矣多陰陽氣暴折畜怒不決之所致故經曰陽明常動太陽少陽不動不動而動爲大疾此其候也治要之法何曰衰其食已夫食入于陰長氣于陽故奪之食即已使之服以生鐵落爲後飯夫生鐵落者下氣矣

方

珍珠散出聖惠方 治風狂妄語心熱狂走不知人

真珠研 牛黄研 丹砂研各半兩 金箔研 銀箔研各五十片 麝

香分研一鐵粉研天竺黄研人參　龍腦研各三分一作龍齒

黄芩去黑心一兩　防風去叉　犀角鎊各半兩　茯神去木三錢　麥門冬

去心焙一兩半　遠志去心　甘草炙　胡黄連　甘菊花　白附

子炮各三分　白鮮皮　羚羊角鎊各三兩

右除研外擣羅末入研藥拌匀每服一錢匕加至二

錢匕薄荷温水或梨汁調下忌生血

牛黄丸出聖濟總録　治中風邪狂亂失志心多恐怖

牛黄研一兩　鐵精研三分　虎睛研一對　石膏研　龍齒各研二兩

銀箔研一百斤 金箔一百斤與牛黄鐵精虎睛石膏龍齒銀箔再同研 地骨皮

茯神去木 升麻 元參 人參各二兩 麥門冬去心焙三兩 枳實去穰麸炒 萎蕤去土 赤芍藥各一兩半 生乾地黄焙 甘草炙剉 黄芩去黑心各二兩

右除研外擣羅爲末入研藥拌匀煉蜜爲丸如桐子大食後煎枸杞根皮湯下二十丸日再服漸加至三十丸

禹餘粮飲出千金方 治風邪所中驚狂啼哭或歌或笑一名

五邪湯

禹餘粮煆研 防風去叉 桂去麤皮 赤芍藥 遠志去心 獨活去蘆頭 白朮 人參 牡蠣熬 秦艽去苗土 石膏搥碎 甘草炙剉各二兩 雄黄研一作黄丹 茯神去木 菖蒲 蛇蜕炙 防己各一兩

右㕮咀每服五錢匕以水一中半煎取七分去滓食後服日再服

牛黄丸出聖惠方 治風狂喜怒不恒或欲狂走不自覺知

牛黃研一分 遠志去心 白龍骨各一兩 鐵粉研二兩 龍腦研一錢 甘草炙半兩 茯神 人參去蘆頭 黃連去鬚 鉛霜研 犀角屑 防風去蘆頭各一兩 麥門冬去心一兩半 硃砂一兩研水飛研

右爲末入研了藥都令勻鍊蜜爲丸如桐子大每服不拘時以溫水下二十丸忌生血

虎睛湯出聖惠方 治風狂叫笑不時喜怒無常登高踰垣言語不避人

虎睛一對慢火熱 鴟頭并肝一具炙 白茯苓去皮 桂去麤皮各三兩

石長生去麄莖一兩　楓上寄生去麄莖五兩　人參　露蜂房炙　獨活去蘆頭　防風去叉　甘草炙剉　天雄炮裂去皮臍　當歸切焙各一兩

右剉如麻豆每以十八錢匕酒六盞煮取三盞去滓分三服日二夜一每服時須去食稍遠恐藥食相犯也一方治狂邪發無常者無當歸以水煮服之一方治狂發無常者以藥為散不計時候温水調下一錢

鐵粉散出危氏方　治顛狂譫語亂說神祟不避親踈登高

履險或歌笑裸體不飲食數日昏不知人及風證狂怒或如醉如癡

顆塊大硃砂一兩另研　紅明琥珀一兩另研　天南星二兩　圓白半夏二兩　白礬煅五錢　真鐵粉　白附子　大川烏去皮臍生各二兩　羌活二兩　全蝎五十箇　真金箔三十片　殭蠶一兩半去嘴絲

右爲末每服四錢生薑四兩淨洗取自然汁溫煖調服如不任辣味加溫水少許服之立效

遠志散出聖惠方 治風狂發即多啼泣或即歌笑或自說賢智或亂走不避水火

遠志一兩去心 防風去蘆頭 桂心各半兩 茯神一兩 甘草半兩炙微赤剉 獨活 犀角屑 人參各一兩去蘆 石膏二兩 秦艽一兩去苗 黄芩三分 麥門冬一兩半去心焙

右爲散每服三錢以水一 煎至六分去滓不計時温服

茯神湯出聖惠總錄 治風狂失神少卧不饑笑樂無節棄

衣登高

茯神(去木)　杏仁(湯浸去皮尖雙仁各三兩)　龍齒(六兩)　凝水石(碎斤)　升麻(三兩)　石膏(碎二十兩)　沙參　白鮮皮(各二兩)　生麥門冬(去心四兩)

右剉如麻豆大每服五錢以水二鍾煎至一鍾去滓温服日三如病甚煎成入竹瀝半合再煎至一鍾服

白鮮皮湯(出聖濟録)　治風邪入臟狂言妄語精神錯亂腰

痛骨疼

白鮮皮(一分半)　麻黄(去根節半兩)　白茯苓(去皮三分)　防風(去叉)　獨

活杏仁去皮尖雙仁湯浸研 當歸剉焙 芍藥各一分半 桂去麄皮一分

右㕮咀每服三錢以水一鍾半煎至八分去滓空心温服訖取微汗爲度日三

犀角散出聖惠方 治風狂妄有所見恍惚不定發即欲走

犀角屑 白鮮皮 楓上寄生 人參各一兩去蘆 麥門冬一兩半去心焙 龍齒一兩 防風三分去蘆 茯神一兩 甘草半兩炙微赤剉

右爲散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時

候温服

治風狂亂走不可禁止出聖惠方

生鐵二十斤以水二斗煮取一斗去鐵　元參一兩　防風一兩半去蘆　白茯苓一兩半　石膏二兩　龍齒一兩半　秦艽二兩去苗　竹瀝一升

右爲散入鐵汁中煮取五升去滓內竹瀝和匀不計時温服二合

金箔煎出聖濟總録　治風邪發狂失神

金箔一百片　丹砂研　龍腦研　牛黄研　真珠末　琥珀末

犀角末各半兩

右将六味同再研匀以鼎子一鋪一重金箔了摻一重藥末次第鋪蓋了用牛乳三升於鼎上澆之以慢火煨令乳汁盡成膏爲度每服取皂角子大薄荷湯化服之

白殭蠶丸出聖濟總錄 治風邪發狂妄語躁悶

白殭蠶炒三分 海荊子炒一兩 白附子炮半兩 乾蝎酒炒二十一枚 蒺藜子炒令角黄二兩 膩粉半兩一半入藥同羅留一半爲衣

右先擣前五味與膩粉二錢半同羅爲末冬用大棗蒸取肉研如膏和丸夏鍊白蜜和丸春秋研糯米飯膏爲丸並如梧桐子大又於膩粉二錢半内衮令色勻用瓷器收每日空心日午温酒下五丸加至十丸

防巳地黄湯出千金方　治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂

防巳　甘草各二兩　桂心　防風各二兩　生地黄五斤别切勿令蔡漬疾小輕用二斤

右㕮咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著竹簀上以地黄著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器盛取飯熟以向前藥汁合絞取之分再服

麻黄丸出聖濟總録 治中風邪狂走或自高自賢或悲泣呻吟及卒得驚悸邪魅恍惚心下虚悸

麻黄去根節煎掠去沫焙 甘草炙剉 半夏湯浸生布揉洗七次焙各一兩 生薑去皮一兩半先與半夏同擣焙乾

右為末鍊蜜和丸如大豆大生薑湯下三丸加至五

丸空心午時各一服漸加至十丸

治風熱氣盛煩燥如狂出聖惠方

熟黃瓜一枚水五合捩取汁 竹瀝二合 川朴硝三兩細研 蜜二合

右藥相和令勻不計時候溫服二合

黃石散出醫方集成 治心風發狂

狗肝一具 硝石 黃丹各一兩半

右研勻批開狗肝将藥掺在肝内却以麻線纏定用

水量一升煮熟細嚼喫仍以煮汁服之

守神丸出聖濟總錄 治中風邪發狂及肝心風熱氣虛不足驚恚擊癡

金箔一百片 膩粉半兩 人參為末三分

右於銀石器內先將金箔逐重用膩粉糝隔布盡入黃牛乳五合於金箔上淋溉用物密蓋定煮盡乳取研如膏以人參末漸漸入同研丸如赤小豆大空心日午臨卧新汲水下三丸漸加五丸

瀉心湯 治心受積熱譫言發狂踰墻上屋

大黄　黄芩　黄連各等分

右㕮咀每服四錢用水一盞半煎至七分去滓服

香砂散一名硃麝散出十便良方　治心轉不定好登高臨險惡言罵詈不避親踈日夜强走獨言獨笑或登高叫怒舉止非常大便秘結小便赤澁解衣裸露不得安處虚言妄亂稱神說鬼遂成狂易之疾服此一劑即定繼以縱仁幷心氣藥七日而安

顆塊朱砂研如粉　真麝香研

右同研勻用無灰酒滿注磁缾內以糠頭火慢燒於磁瓶外約一時久用銀器攪令熱隨病人飲得酒多少須至醉方止候患人睡着以衣被厚蓋令汗出其人自愈每酒二升使硃砂半兩麝香二銖如病人只飲得一升生用硃砂一分麝香一銖心神既定却服補心之藥即愈

蝦蟆散 出肘後方 治卒狂言鬼語忽仆地吐涎遺屎不知

用燒蝦蟆杵末酒服方寸匕日三一方水服之亦可

治風邪

治狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無休

用豭猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹

粥炒任性服之

治風狂憂愁不樂能安心氣

以壯驢肉食之又以頭燖去毛煮汁以漬麴醞酒

蠶紙散　治狂發欲走或自高貴稱神皆應方見癲類

白雄雞方　治狂邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄

行不休安五臟下氣

用白雄雞一隻煑令熟五味調和作羮粥食之

苦參丸 治狂邪發無常披頭大叫欲殺人不避水火

方見風邪類

治卒發狂方 出肘後方

令病人着地仰卧以冷水終日淋其面良

排風湯 出和劑方 治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言

妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫

脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黄身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨其肺風發則面白欬逆唾濃血上氣奄然而極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰髀冷骨疼諸有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟腑諸風悉主

白蘚皮　白术　芍藥　桂心　川芎　當歸

杏仁 防風 甘草各一兩 獨活 麻黃 茯苓各三兩 生薑四兩

右㕮咀以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可服三劑此藥大理榮血摧抑肝邪肝實有風脉來浮實有力目赤脅疼口苦心煩錯語多怒宜加羚羊角熱盛者加犀角肝虛有風脉來浮虛無力當去麻黃若不能言者加荆瀝一方每服四錢薑棗煎溫服

治中風發狂出本草方

取釭中膏如雞子大以熱醋攪令消服之

治風狂憂愁不樂能安心氣出本草方

以驢肉一斤切于豉汁內煮五味合腌腊食之作粥及煮並得

治若發狂者出本草方

取車轂中脂如雞子熱溫淳苦酒以投脂甚攪令消服之令盡

風邪論

夫風邪者謂風氣傷於人也故病有五邪一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰中濕其爲病不同風邪中人以腑臟虛而心氣不足也人以氣血榮衛爲主以風氣外至爲邪腑臟虛而心氣不足則風邪乘虛而干之經言病有五邪而中風居其一此之謂也又曰風邪者善行而數變故其發不自覺知狂或妄言悲喜無度乃其證也風邪客于肌膚虛癢成風胗瘾瘡風邪入深寒熱相搏則肉枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪

客關機中即攣筋中亦然邪淫於臟夢臟大形小淫於腑夢臟小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖痖喉痺舌緩不時服藥針灸風逐脉流入臟使人卒瘖緩縱痓痙致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒若因熱食汗浴通腠理得其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

方

紫石英丸 出聖濟總錄 治邪入臟心虛氣不足夢寐驚恐

紫石英 研一兩 海蛤 白茯苓 去皮 白石英 研 菖蒲 杏仁 去雙仁尖皮熬 石硫黃 研 遠志 去心 阿膠 炙令燥 卷柏 去土炒 鐵精 研 細辛 去苗葉 牛黃 研各半兩 麥門冬 去心焙 當歸 切焙 大豆黃卷 生銀 剉屑 大黃 蒸三次炒 鍾乳粉 肉蓯蓉 酒浸切焙 乾薑 各一兩一分 白朮 白歛 前胡 去蘆各一分 大棗 去核炒乾二十枚 人參 防風 去叉 山芋 石膏 碎研 赤芍藥 桔梗 去蘆炒 栢子仁 烏頭 炮裂去皮臍 桂 去麄皮

熟乾地黄焙 甘草炙各三分

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服空心食前用粥飲下九日二服外臺秘要加澤瀉秦艽二味各六分黄耆六分半夏八分

人參湯千金方 治風邪鬼氣往來發作有時或無時節者

人參 防風 烏頭 乾薑 澤瀉 桔梗 狗脊 遠志 附子 黄芩 獨活 秦艽 牡蠣

五味子　山茱萸　前胡　細辛　石膏　川芎　蜀椒　牛膝　甘草　石南　桑白皮　桂心　麻黄　竹皮　白术　橘皮各一十八銖　鬼箭　茯苓各十二銖　大棗十六枚

右㕮咀以水六升酒六升合煮取四升分五服日三夜二

鎮心丸出聖濟總録　治風邪驚悸恍惚悲傷或夢寐不安

遠志去心一兩一分　鐵精　杏仁　川芎　麥門冬去心焙

牡蠣(各一兩半) 龍齒(研) 白茯苓(去皮各二兩) 防風(去叉) 當歸(去心切焙) 人參 鬼臼 白朮 生地黃 丹參 桔梗(去蘆炒) 甘草(炙各一兩一分) 紫菀(去土) 卷栢 山茱萸 桂(去麤皮) 乾薑(炮) 防已 白歛 羚羊角(鎊各一兩) 牛黃(另研半兩) 麝香(另研三分) 銀箔(四百片另研) 虎睛(一對酒浸炙令黃另研)

右爲細末鍊蜜和丸如桐子大每食後下二十丸稍加至三十丸日再服

定神安志丸　療風邪狂亂失心

金銀箔各一百片和合 石膏研 龍齒研 鐵精研 地骨白皮
茯神 黃芩 生乾地黃 升麻 茯苓 元
參 人參各八分 虎睛一具微炙 牛黃 生薑屑各四兩 麥
門冬一錢去心 枳實炙 甘草炙 葳蕤 芍藥各六分 遠志
去心 栢子仁 白蘚皮各五分
右擣篩以蜜和丸食訖少時煮生枸杞根服如桐子
大二十丸二服漸加至三十丸不利熱麪海藻菘菜
蕪荑炙肉醋蒜粘食陳臭油膩

金箔丸聖惠方 治風邪狂亂失心安神定志

金箔五十片細研 銀箔 石膏一兩 龍齒一兩 鐵粉二兩細研 人參 茯神一兩 遠志一兩去心 硃砂一兩細研 防風 黄芩一兩 犀角屑一兩 虎睛一對酒浸一宿微炙 牛黄 生地黄一兩 川升麻一兩 地骨皮一兩 元參 麥門冬一兩半去心焙 枳實半兩麩炒微黄 甘草半兩炙微赤剉

右爲末入研了藥研令勻鍊蜜和丸擣三五百杵如桐子大每服不計時候以薄荷湯下二十丸

小八風散出千金方　治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時腹疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振摇汗出猥退頭重浮腫爪不能痛頸强直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方

天雄　當歸　人參各五分　附子　天門冬　防風

蜀椒　獨活各四分　烏頭　秦艽　細辛　白术

乾薑各三分 麻黄 山茱萸 五味子 桔梗

白芷 柴胡 莽草各三分

右治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一匕日三服

以身中覺如針刺狀則藥行也

鎮心丸 治胃氣厥實風邪入臟喜怒憂心氣不足恍

惚多忘夜不得寐諸邪氣病悉主之

秦艽一兩 栢實 當歸 乾漆熬 白歛 杏仁去皮尖熬

川芎各三分 澤瀉一兩 地黄六分 防風 人參各四兩 甘草

白术一兩炙 著蕷 茯苓 乾薑各三分 麥門冬去心二兩 前胡四分

右擣篩以蜜和丸如桐子大先食飲服十丸日三不知稍增之忌桃李雀肉海藻菘菜蕪荑酢物

鎮心丸一名牛黃丸 治老小心氣不足虛弱時苦小語勞則劇風邪百病主之方見心中風類

人參飲 治風邪入心臟忽心痛驚恐小腸微痛乍寒乍熱心中悶而色青赤虛勞邪氣方見心中風類

菖蒲湯出聖惠方　治中風邪恍惚悲哀或狂走不定如有

鬼神或身體强直日夜常痛口噤水漿不下面目變

色甚者不識人

菖蒲去節鬚米泔浸切焙　秦艽去苗土　桂去麤皮　當歸切焙　禹餘糧

煅醋淬七遍　人參　附子炮裂去皮臍　黄芩去黑皮　甘草炙　遠

志去心　防風去叉各半兩　龍骨去土一作龍齒　芍藥　川芎各一兩

防已二兩　赤石脂　茯苓各一兩白者去黑皮

右剉如麻豆每用十錢匕以東流清水二盞煎取二

盞去滓分三服空心食前日三服服藥後良久方得
飡食其藥末密收勿令透氣一方有犀角屑無赤石
脂入黍米一茶匙煎服

續命湯出聖濟總録 治風邪入心心背俱痛腹脇脹滿或
寒或熱心中煩悶進退無常面色或青或黃

麻黃去節煎掠去沫焙一兩半 秦艽去苗土 芎藭 大棗去核十枚 桂去麤皮 防風去叉 細辛去苗葉 甘草炙剉 芍藥 人參 獨活去蘆 黃芩去黑心 防已剉各一兩 乾薑炮一分 一兩 附子炮裂去皮

臍 白朮各三分

右剉如麻豆每用十錢匕以水三盞煎取二盞去滓分溫三服要汗併二服相去如人行五里再一服服後更用熱生薑稀米粥投汗出慎外風如常服只空心午時臨卧各一服外臺秘要有石膏無防已

鼈甲湯出千金方 治風邪夢寐涕泣妄有所見惡聞人聲體中疲削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病後勞動不節婦人產後月經不利時下青

黄赤白體虚羸瘦小便不利頭面發熱旋復解散或一度交接彌日困極皆主之

鼈魚甲七枚炙　凝水石碎　桂去麄皮　白茯苓去皮　防風去叉

白薇　知母各四兩　麻黄去根節湯煎掠去沫焙一兩半　黄芩去黑皮三兩

甘草炙　芍藥　白术各二兩一分　貝母去心一兩六分　石膏大如雞子一塊碎

右㕮咀每服五錢匕以水一盞半煎七分去滓適寒温服日一病與藥相當即下積滯如牛脂榆莢科斗

蝦蟇之類為效驗

當歸湯出聖濟總録　治風中邪虛悸恍惚悲傷或夢寐不安鎮心

當歸切焙　羚羊角鎊各二兩　龍齒碎三兩　茯神去木四兩　人參一兩　防風去叉　川芎　杏仁去皮尖雙仁各二兩　半夏湯浸洗去滑七遍　生薑與半夏同研炒乾各四兩　桔梗炒二兩　石膏碎三兩　防已剉二兩　桂去麄皮一兩半

右麄擣篩每用十錢匕以水三中煎至二中去滓入

竹瀝一合更煎兩沸分三服每空心午夜卧各一服

忌牛羊酢物等類物

虎睛湯　治狂邪發無常披髮大叫喚欲殺人不避水

火（方見風狂類門）

桂心散（出聖惠方）　治風邪入心心痛連背或上或下腹滿

悶亂神思不定面色青黃

桂心（一兩）　赤芍藥（半兩）　防風（半兩去蘆）　細辛（半兩）　人參（半兩去蘆）　川

芎（半兩）　枳殼（半兩麩炒微黃去瓤）　附子（三分炮裂去皮臍）　木香（半兩）　桔梗

三分去蘆麻黄一兩去根節甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一鍾微煎入生薑半分煎至六分去滓不計時稍熱服

人參散出聖惠方治風邪入心神思恍惚悲愁不樂喜怒無常

人參三分去蘆防風去蘆桂心細辛石菖蒲各半兩楊上寄生二兩附子半兩炮裂去皮臍乾薑半兩炮裂剉莽草一兩微炙鬼箭半兩茯神三分甘草半兩微炙赤剉

右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

楊上寄生散出聖惠方治風所攻志意不樂身體拘急

楊上寄生　白朮各一兩　桂心半兩　芎藭　防風去蘆　柏子仁　石菖蒲　細辛　附子炮裂去皮臍　乾薑炮裂剉　羌活　甘草各半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓不計時候稍熱服

遠志散出聖惠方 治風邪所中眠卧不安喜怒無常意不定

遠志半兩去心 龍齒三分 楊上寄生一兩 石菖蒲半兩 細辛半兩 人參三分去蘆 防風半兩去蘆 茯神三分 生乾地黄三分 黄耆三分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時温服

川芎散出聖惠方 治風虚邪氣所攻發即腹滿急頭眩眼

運欲倒

川芎三分 獨活三分 防風三分去蘆 白朮半兩 漢防己半兩 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 枳殻三分麸炒微黄去穰 茯神一兩 羚羊角三分 桂心半兩 甘草半兩炙赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎入生薑半分煎六分去滓不計時温服

別離散一名寄生散出千金方 治男子風邪男夢見女女夢見男悲愁憂恚喜怒無常或半年數月一發動者

桂心　茵芋　天雄　菖蒲　細辛　茜根外臺作蘋根　附子　乾薑各一兩　白朮　桑上寄生一作楊上寄生已上各三兩

右治下節酒服方寸匕日三丸修合勿令婦人雞犬及病者家人知見令邪氣不去禁之為驗

治風歷年歲或歌或笑或哭言語無所不及出千金方

麻黃三兩　人參　桂心　白朮各二兩　芍藥　甘草

防己　黃芩　川芎　當歸各二兩

右㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服取汁

太一丹出聖濟總録　治心經風邪消化痰涎清利頭目

人參　酸棗仁炒　山梔子仁　阿膠炒令燥各半兩　甘草微炒　天南星牛膽製者各一兩　元精石研　麝香研　龍齒研各一兩　丹砂研三兩

右為細末鍊蜜和丸如小彈子大以金箔為衣每服一丸食後荆芥湯嚼下

牛黄丸出聖濟總録　治風邪客于五臟精神恍惚不寧

牛黃研一錢 地榆三兩 白附子炮三兩 丁香半兩 麝香研半兩

黃耆細剉二兩 雄黃研水飛過一兩 天麻 羌活去蘆 川芎各二兩

右為細末入研者三味和匀以蜜水熬甘草成膏和衆藥丸如櫻桃大每服一丸茶酒嚼下

麻子湯 治風邪感結衆殃恍惚不安氣欲絶水漿不入口

麻子五合熬 橘皮 芍藥 生薑 桂心 甘草炙各三兩 半夏五兩洗 人參一兩 當歸二兩

右㕮咀以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱

茯苓丸出本事方 治風歷年歲或歌或笑或哭言語無所不及

辰砂 石菖蒲 人參 遠志 茯神 白茯苓 真鐵粉 半夏麯 南星牛膽製各等分

右為細末生薑四兩取汁和水煮糊丸如桐子大別用硃砂為衣乾之每服十粒加至二十粒夜卧生薑

湯下

琥珀生犀湯出聖濟總録 治風邪安心智定魂魄調心氣

穩眠睡

琥珀研 犀角鎊各半兩 茯神去木 人參 生乾地黄焙 菖蒲石上者 防風去叉各一兩 遠志去心 甘草微炙各半兩

右麄擣篩每服三錢匕水一中煎至六分去滓温服不計時

龍虎丹出瑞竹堂 治男子婦人心神恍惚陽明經大盛時

復驚懼哭泣口發狂言不避親疎一切風病等證

龍骨研 虎骨酥炙 箭頭硃砂研 人參 遠志甘草水煮去皮

酸棗仁炒去殼各一兩 大天南星三四枚泔水洗浸去皮滑涎控乾竹刀剜成罐裝硃砂末以南星末蓋之 猪心一箇取新殺豶猪帶血熱心內置南星在內以燈草裹猪心外用麥門冬草洗淨不以多少包之甑上九蒸九暴取出南星於金銀器內盛之取日精月華之氣暴露七晝夜擣羅為末後加餘藥一同和勻

右為細末用無灰酒打麵糊冷定和搜成劑丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒送下小兒丸如黃

米大每服至三五十丸人參湯下病甚重者不過二十丸即愈除根不發

乳香丹砂煎出聖惠方 治心經風邪化上膈痰涎

乳香 鉛白霜 牛黄 丹砂 龍腦各一分別用研 犀角鎊別取細末再同上五味研令極細半兩 升麻炒三十錢匕 大黄末炒三十錢匕

右拌匀鍊蜜和作劑每服一皂子大用温薄荷湯化下食後臨卧服

羚羊角散出聖惠方　治風邪入臟心神煩亂恍惚頭目眩痛

羚羊角屑一兩　防風去蘆頭二錢半　芎藭二錢半　茯神二錢半　麻黃一兩半去根節　石膏二兩　羌活二錢半　甘草一兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎生薑半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎三二沸服不計時溫服

桑螵蛸丸出聖濟總録　治丈夫婦人心風癲邪

桑螵蛸四十九枚醋浸炙令焦黃色　酸棗仁　石菖蒲　阿魏

麝香研　丹砂研　蛇黄煅醋淬研各一分

右為細末麪糊丸如小豆大每服十五丸至二十丸食後生薑薄荷湯下

黄芩湯出聖濟總録　治風邪心熱神不安

黄芩去黑心一兩半　麥門冬去心焙　白茯苓去黑皮各二兩　淡竹茹三分　羚羊角鎊　防風去叉各一兩半　石膏碎研三兩

右為末每服六錢匕以水二盞煎取一盞半去滓下朴硝一錢匕食後分三服如人行四五里一服

荊芥湯出醫方集成　治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞聲重並皆服之

荊芥穗十二兩　天麻去苗　附子炮　白附子炮　烏藥　當歸洗　川芎各一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作十九硃砂為衣每服一丸食後細嚼茶清任下酒下亦得

防己湯　治久風邪入肝脾二經言語不轉

漢防己　防風　桂心　附子各半兩　威靈仙三分　麻

黄半兩

右為細末每服四錢水一盞煎至七分去滓温服日三四用竹瀝荆瀝地黄汁各一盞生薑汁半盞和匀服之

五邪湯　治五邪氣入人體中鬼語諸妄有所語悶亂恍惚不足意志不定發作往來有時

人參　白朮　茯苓　菖蒲　茯神各三兩

右切以水一斗煮取三升先食服八合日三忌桃李

雀肉羊肉餳酢物

茯神湯出千金方　治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳動恍惚不定

茯神　人參　菖蒲　茯苓各三兩　赤小豆四十枚

右㕮咀以水一斗煮取二升分三服

防葵散出千金方　治狂邪發無常披髮大叫欲殺人不避水火

防葵　人參　貫衆各五兩　防風　桂心各三兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦可

治狐狸諸色精魅作種種惡鬼令人恐怖狂癲風邪方出千金方

雄黄六斤油一斗二升

右破雄黄如棊子大鐺中以盆合頭作竈微火煎九日九夜不得少時火絶亦不得火冷須火熱微不絶

神驗

蝦蟆散出千金方

用蝦蟇燒灰硃砂等分每服一錢水調下日三四服

一方無硃砂

治風邪不識人不能語者

用燒人屎灰酒服慎生冷酢滑猪雞魚蒜等及治癲

狂

伏龍肝湯出千金方　治風邪方見風恍惚類

苦參丸出肘後方　治狂邪發作無常披頭散髮大叫欲殺

人不避水火

用苦參為末以蜜為丸如梧桐子大每服十丸薄荷湯下

治心虚風邪所乘精神恍惚健忘方出十便良方

用鉾鐵四斤久經用者以炭火燒令赤投水如此七遍即堪打碎如棊子大以水二斗浸經二七日每服水一盞日三一方投醋中

商陸丸出千金方　治中風邪狂

用商陸根生去皮秤十二斤半細切以水一石向東

鍋竈內煎減半去滓更以緩火煎如膏可丸即丸如桐子大每服熱水下十丸加至十五丸合藥時勿令雞犬婦人見未效即加二十丸至二十五丸又方可服莨菪方及大豆柴湯皆以汗出為度又一方以竹瀝下十丸

白兎藿香飲　主風邪熱狂

用白兎藿香宜煮服之乾則擣末傅諸毒妙

又方 出聖惠方

用伏龍肝細研每服一錢以水調下日四五服

桂附丸出衛生寶鑑　治風邪冷氣入乘絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍間乍甚經久不差

川烏頭三兩炮去皮臍　黑附子三兩炮去皮臍　乾薑二兩炮　赤石脂二兩　蜀椒去目二兩微炒閉茹　桂二兩去麄皮

右搗為末蜜和為丸如梧桐子大每服三十丸温水送下覺至痛處即止若不知加至五十丸以知為度

若早服無覺至午時再二十丸若久心痛每服三十丸加至五十丸一盡劑終身不發

治風邪通潤骨髓出本草

以醍醐服之

補五臟逐十二風邪惡氣并治濕風出本草

以鱓魚當作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須慎風一日更三五日一服

普濟方卷一百一